

ป.ส.ก

ที่พำนัก อปด.ไฟบล็อก
วันที่ ๑๗๖๔
เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐



ที่ ชย ๐๑๙/ว ๖๔๖๐

ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ

ถนนทองคำกรุงไทย ๒ ชย ๓๖๐๐๐

๗๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การอกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเมืองชัยภูมิ ทุกส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยอำเภอเมืองชัยภูมิ ได้รับแจ้งจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ว่าได้กำหนด
แผนอกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในพื้นที่อำเภอเมือง
ชัยภูมิ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองชัยภูมิ

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงานดังกล่าวสำเร็จด้วยดี อำเภอเมืองชัยภูมิจึง
ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว และขอความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมบริจาคโลหิต
ในครั้งนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

นายก อปด.ไฟบล็อก

ขอแสดงความนับถือ

ประชุมบันทึก

- เพื่อโปรดทราบ/ถือบันทึก
- เพื่อไปรษณีย์/สั่งการ
- ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานทราบ
- แจ้งผู้อำนวยการ อบต.ไฟบล็อก
- เพื่อแจ้งผู้อำนวยการ อบต.ไฟบล็อก
- เพื่อประชาสัมพันธ์หรือกระจายข่าวต่ำบล
- อื่นๆ.....

- ๑ พย. ๒๕๖๐

(นายเจนเจตน์ เจนนาวิน)

นายอำเภอเมืองชัยภูมิ

- กปจ.กทม.รชทบ.

๗๙๙

๑๗๖๐

นายอธิบดี ศรีไชย ๒๕๖๐

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไฟบล็อก

นายวัฒนา พิลาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไฟบล็อก

ที่ทำการปกครองอำเภอ

งานสำนักงานอำเภอ

โทร ๐๔๔-๔๑๑๙๙๙



ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ถนนอังรีดูนังค์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หนังสืออินยอนของผู้ปักครอง/ผู้ให้คำปรึกษาในบริจาคโลหิต
สำหรับผู้รับบริจาคโลหิตอายุ 17 ปี

- การบริจาคมให้ติดเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่น ทุกคนสามารถร่วม เป็นบุญบุญสักที่อยู่ในญี่ปุ่น สังคมยกย่องและเชิดชูผู้ช่วยเหลือ他人 เมื่อมีผู้เจ็บป่วย ด้วยโรคและความต่างๆ ที่ต้องให้โลหิต ซึ่งไม่สามารถทดแทนด้วยเลือดได้ จำเป็นต้องได้มาจากผู้บริจาคโลหิตที่มีใจเป็นกุศลเท่านั้น ผู้มีคลื่นไฟฟ้าพลานูรัลแข็งแรง อายุระหว่าง 17-70 ปี ถ้าผ่านเกณฑ์คัดเลือกผู้บริจาคโลหิตแล้ว สามารถถ่ายริจิตได้ โดยปกติเด็ก ล่าหรือผู้ที่อายุ 17 ปี ต้องได้รับการเขียนบันทึกจากผู้ปกครองทุกครั้ง จึงจะบริจาคโลหิตได้
 - ถ้าผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ผู้บริจาคโลหิตแล้ว การบริจาคโลหิตแต่ละครั้ง มีปริมาณเพียง 12 - 15% ของโลหิตในร่างกาย ซึ่งไม่กระทบให้เกิดผลเสียใดๆ ต่อผู้บริจาค ทั้งนี้ผู้บริจาคจะได้รับการตรวจคัดกรองทางด้านการแพทย์ก่อนทุกครั้งที่จะบริจาคโลหิต คุณยังบริการโลหิตแห่งชาติ ลากาชาดไทย ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดหาโลหิตที่ปลอดภัย ให้เพียงพอ กับความต้องการของผู้ป่วย ทั้งประเทศ ต้องการการสนับสนุนจากทุกท่านที่มาช่วยกันบริจาคโลหิต และขอขอบคุณทุกท่านที่มีกุศลจิตในการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

หนังสือยินยอมให้บริจาคโลหิต สำหรับผู้บริจาคโลหิตอายุ 17 ปี

ข้อมูลผู้บริจาคโลหิต

ชื่อ- นามสกุล (ชัดเจน)..... อายุ..... ปี เดือน
วันเกิด..... / / นายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....
สถานศึกษา.....

ข้อมูลผู้ปกครอง/ผู้ให้การยินยอม

ชื่อ-นามสกุล (ชัดเจน).....
ที่อยู่/สถานที่สามารถติดต่อได้.....
โทรศัพท์..... E-mail.....
มีความสัมพันธ์เป็น..... ของผู้บริจาคโลหิต ซึ่งอยู่ในอำนาจการปกครองของแขวงเจ้าตานกำหนดหมาย
ชื่อช่างเจ้าบินยอมให้ (นาย,นางสาว).....
บริจาคโลหิตกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ลากาชาดไทย ด้วยความสมัครใจ และไม่เรียกร้องหากเกิดกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ..... ผู้ปกครอง/ผู้ให้คำยันบอ
(.....)
วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้บริจาคโลหิตควรทราบ

- อายุ 17 ปีขึ้นไป น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 45 กิโลกรัม
 - รับประทานอาหารประจำวัน ตั้งแต่น้ำсолาดไม่น้อยกว่า 4-5 แก้วก่อนบริจาคโลหิตครึ่งชั่วโมง
 - หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน 3-4 ชั่วโมงก่อนบริจาคโลหิต
 - ไม่มีอาการเป็นไข้ ไม่สบายน้ำ หรือเดินคลื่น

8. งดการบริจาคมโดยทิศภายนอกสำหรับกล่องควบเรือแห่งบุญคร ๖ เดือน(ถ้ามีการรับโภชิต มาต้องคงบริจาคมโดยทิศ ๑ ปี)
9. ศศตรีไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์
10. ศศตรีในช่วงมีรอบเดือน ไม่เป็นข้อห้ามในการบริจาคมโดยทิศ ถ้าประจำเดือนมาไม่นานกว่าปกติ ไม่อ่อนเพลีย ตรวจความเข้มข้นผ่านสามารถบริจาคมโดยทิศได้
11. ไม่ได้รับวัคซีนภายใน 14 วัน หรือเชรุ่นภูมิใน ๑ ปี
12. ไม่ถอนฟัน ขุดหนันฟัน รักษาภูมิแพ้ฟันมา กาบไม่กี่วัน
13. ไม่เจาะหู เจาะอวัยวะ ตัก ดมรอยสัก ฝังเข็ม นาฬิกาใน ๑ ปี (เว้นเจาะหูโดยใช้เครื่องมือ ทางการแพทย์ที่ปราศจากเชื้อ และไม่มีอาการอักเสบอยู่สามารถบริจาคมโดยทิศได้หลัง เจาะ ๗ วัน)
14. ผู้ที่มีประวัติพินัยกรรมต้องรับสัมภาษณ์และให้รับตัวอักษรสยญชี ให้ห้ามบริจาคมโดยทิศ
ถาวร

การคุ้มครองก่อนมานะบริจาคมโดยทิศ

1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
2. ควรฝึกสภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะบริจาคมโดยทิศ
3. ควรรับประทานอาหารตามรยา ก่อน และเป็นอาหารที่ช่วยร่างกายไม่รู้สึกหนัก
4. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนมานะบริจาคมอย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง
5. งดดูบุหรี่ ก่อน และหลังบริจาคมโดยทิศ ๑ ชั่วโมง เพื่อให้ปอดฟอกโดยทันที

เมนูอาหารที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็ก แนะนำให้รับประทานก่อนมานะบริจาคมโดยทิศ

1. แกงจืดเลือดหมู
2. พุดด้วงอกกับเกือดหมู แกงต้มหมู
3. ตับผัดกุยช่าย
4. แกงไก่กับมันบูบาน้ำ
5. แกงคั่วสับปะรดกับหอยแมลงภู่แห้ง
6. แกงเค็มฟักทองกับเลือดหมู แกงเผ็ดฟักกับเลือดหมู
7. แกงคั่วขุ่นหมูพร้าวกับเลือดหมู
8. ผัดเผ็ดถั่วฝักยาวใส่คึ่บ

กรุณางดบริจาคโลหิตระหว่างรับประทานยารักษาโรคทุกชนิด

นอกจากจะมีโรคหลาบชนิดซึ่งสามารถติดต่อโดยการรับโลหิตแล้ว ยังมีสารต่างๆที่ดคก้างอยู่ในโลหิตซึ่งสามารถถ่ายทอดไปยังผู้รับโลหิตได้ ดังนั้นผู้บริจาคโลหิตต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริจาคโลหิตและผู้รับโลหิต ด้วยเหตุนี้ทางศูนย์บริการโลหิตบุหงาคาดี จึงคัดเลือกผู้บริจาค ซึ่งกระทำได้โดย

1. การซักประวัติการเจ็บป่วย และการใช้ยาทั้งในอดีตและปัจจุบัน
2. การตรวจร่างกายของผู้บริจาค มีการตรวจการทำงานของปอด หัวใจ ความดัน โลหิต และความเข้มข้นของโลหิต(มีความสำคัญ ต้องเข้าห้องเครื่องก่อนบริจาคโลหิต)

การรับประทานยาสำหรับรักษาโรค ยื่อมมีผลต่อผู้รับโลหิต อ่าที

การรับประทานยาแก้ไข้ ไข้ ปวด ประเก็ท ไข้ ปฏิชีวนะ แสดงว่าผู้บริจาคโลหิตมีการติดเชื้ออยู่ซึ่งอาจผ่านเชื้อมาโดยเดียว ก็ได้ จึงทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับโลหิต ได้รับเชื้อไปด้วย หรืออาจแพ้ยา.

ปฏิชีวนะชนิดนี้อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ หรืออาจเกิดอาการทุพพลภาพแกร่งถาวรส่วนใหญ่ เช่น หอบวอก ไดพิกา เป็นต้น ฉะนั้นผู้ที่ใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรค ภายหลังใช้ยา ครบตามจำนวนที่แพทย์สั่งแล้ว 14 วัน จึงสามารถบริจาคโลหิตได้

การรับประทานยาลดน้ำหนัก เพื่อระบายลดน้ำหนัก ตัวโน้ต ไข้ ประกอน คัลเซียม ยาชา ยาชา นี ทั้งยาลดการทำงานของระบบประสาท ยากระตุ้นทำให้ร่างกายมีการเพาะเซลล์ฟังงานมากผิดปกติ

รับประทานยาแอลไฟฟิน ยาคลายตัวโน้ต หรือยาแก้ปวดเมื่อย ใน 3 วัน หากที่ใช้ไม่ถูกต้อง นี้เป็นยาประเทก NSAIDs ซึ่งมีผลทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อดีดผิดปกติ ทำให้โลหิตหยุดลง อาจบวมหัวนิ้ว ใจดี ใจด้วย

ขั้นตอนการบริจาคโลหิต

1. กรอกใบสมัครผู้บริจาคโลหิต ตอบคำถามในใบสมัครเพื่อผู้บริจาคประเมินสุขภาพของตัวเอง ก่อนบริจาคโลหิต ว่ามีความพร้อมทั้งทางร่างกาย และจิตใจ
2. ตรวจด้วยความดันโลหิต ชีพจร ความเข้มข้นของโลหิต และหนูโลหิต
3. พนມแพทซ์เพื่อตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อ หัวใจ และปอด
4. ขั้นตอนการเจาะเก็บโลหิต โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการเจาะเก็บโลหิต และดูแลผู้บริจาคโลหิต ตลอดระยะเวลา 45 นาที สิ้นกระบวนการ
5. ถอนพักบันเดึงสักครู่ ห้ามสูบจากเครื่องทันทีจะเวียนศีรษะเป็นคุณได้

กระบวนการบริหารโรคโภหิต เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้บวชจากโภหิต

การบริหารโภหิต เป็นการนำโภหิตออกจากกร่างกาย โดยจะออกทางเส้นเลือดดำรังหนึ่งๆ ประมาณ 350-450 มิลลิลิตร หรือประมาณ 6-7 เปอร์เซ็นของปริมาณ โภหิต ในร่างกาย การอาโภหิต ออกจากกร่างกาย ในปริมาณตั้งกล่าว ไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายแต่อย่างใด แต่จะช่วยให้ไขกระดูกทำงานได้ดีขึ้น แต่ทั้งนี้การบริหารแต่ละครั้งต้องห่างกัน 3 เดือน

ทำไมต้องมีการบริหารโภหิต

ทุกชีวิตเกิดมาด้วยโภหิต มีชีวิตอยู่ได้ด้วยโภหิต ทุกวันนี้ยังไม่มีผู้ใดสามารถกัดคืน ประคินชี้สั่ง ได้มาใช้แทน โภหิต ได้ จึงจำเป็นต้องให้มีการบริหาร โภหิต เพื่อนำมาไปช่วยชีวิตเพื่อน มนุษย์ด้วยกันเพียงอย่างเดียว ผู้มีภัยทรมานเรียกโภหิตว่าเป็นภัยชั่วหน้าที่พื้นที่บุบบูด ซึ่งสักไม่ถึง คราวจะต้องตายจากภัยนี้ไป เป็นภัยที่กวนนอนอุ่น เป็นความหวังของครอบครัว ถ้าไปได้ดีอ้วนเป็นภัยมีชูดู

ทำอย่างไรเมื่อต้องการบริหารโภหิต

สำรวจตัวเอง และเครื่องความพร้อมก่อนบริหารโภหิต ดังนี้

คุณสมบัติผู้บวชจากโภหิต

1. อายุระหว่าง 17-70 ปีในบรรณ (อายุ 17 ปีต้องมีหนังสืออนุญาตผู้ปกครอง อาชญากรรม 70 ปีต้องมีใบรับรองแพทย์และเป็นผู้บวชเก่าโภหิตประจำมา ก่อนจะถึงอายุ 60 ปี บริจาคได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี)
2. น้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป ถุงลมหัวทั่วไป สูงประมาณ 170 ซม. ในมีโรคประจำตัว
3. ไม่มีประวัติเป็นโรคติดเชื้อ ดับอักเสบ ตัวหนืดอ่อง ตากหลีอ่อง
4. ไม่มีไข้ไข้มาเรียบในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา และไม่มีเย็บตามโรค โรคติดเชื้อต่างๆ ไอเรื้อรัง ไอมีเสือค เลือดออกง่ายผิดปกติ โรคเรื้อรานนิดค้างๆ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคเป็นลมชัก โรคผิวหนังเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคคีดี โรคเบาหวาน โรคไห้รออยค
5. ไม่มีอยู่ในระหว่างการรับประทานยาแก้อักเสบในระยะเวลา 7 วันที่ผ่านมา
6. ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์
7. ไม่มีประวัติติดยาเสพติด หรือพึ่งพัน ไทยในระยะเวลา 3 ปี (เดียงคอดโรคที่มีการติดต่อทางโภหิตและน้ำเสื้อง) ต้องเกิน 3 ปีจึงจะบวชจากโภหิตได้