



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  
เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๙ ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายศานิต กล้าแท้)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

ក្រសួងពេទ្យ នគរបាល រាជធានីភ្នំពេញ

រាយកម្មលើកវិនិច្ឆ័យការជាមុនតាមតម្លៃ

### รายละเอียดโครงการจ่าข้าตเงินสะพอมปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน/หมู่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 ก่อสร้างระบบทาบันกิริเตสิริเมล็ด พัฒนาระบบฐานการน้ำได้ตามชนิดบ่อผันน้ำลงใต้ดิน จำนวน 6 บ่อ (จากพื้นที่ฐานยังคงการเรียนรู้ ที่ 483,000)		483,000	
	ทางโถงส่วนน้ำจรา บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ			
	บริษัทชัยภูมิ ระบบงาน ระบบบำบัดน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร สูงเฉลี่ย 0.25 - 0.50 เมตร ยาว 253 เมตร พื้นบ่อผันน้ำลงใต้ดิน จำนวน 6 บ่อ หรือเปริมาณมาตรฐานกึ่งไม่น้อยกว่า 45.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ มาตรฐานงานทางส่วนที่ปรับองค์กรครองส่วนท้องถิ่น รายงานประจำปี ค.ส.ส. ย่างซุ้มชน แบบเลขที่ พ.ด.-5-301) และ (ตามแบบ อบต.โภนทองกำหนด)			
2	บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังค่ายสุกี้สือภักดีชุมพล) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ 393,000	จังหวัดชัยภูมิ	393,000	
	บริษัทชัยภูมิ ขนาดผิวน้ำจรา กว้าง 3 เมตร ยาว 236 เมตร หนา 0.15 เมตร ให้ทางด้านถนนทางเดินที่ หรือแม่น้ำที่ดำเนินการในน้ำอย่างกว่า 708 ตารางเมตร และมีปริมาณตระกอนกึ่งไม่ต่ำกว่า 106.20 ลูกบาศก์เมตร พื้นบ่อประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ พ.ด-2-204)			
3	บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าบ้านใหม่พัฒนา (ทางทิศใต้ ) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 500,000	จังหวัดชัยภูมิ	500,000	
	บริษัทชัยภูมิ ขนาดกว้าง 8 เมตร สูงเฉลี่ย 5.50 เมตร พื้นบ่อประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ พ.ด-2-203)			
4	บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองใหญ่ บ่วงหาดเจ้าเมตระคีyanพอ) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลโพนทอง 497,000	อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	497,000	
	บริษัทชัยภูมิ ขนาดผิวน้ำจรา กว้าง 5 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร ให้ทางด้านซุ้รังซ้ายทาง 0.50 เมตร หรือแม่น้ำที่ดำเนินการในน้ำอย่างกว่า 890 ตารางเมตร และมีปริมาณตระกอนกึ่งไม่ต่ำกว่า 133.50 ลูกบาศก์เมตร พื้นบ่อประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ พ.ด-2-203)		1,873,000	

### รายละเอียดโครงการจ่ายขาดทุนสะสมปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อหมู่บ้าน/หมู่	โครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
5	บ้านโนนห้อง หมู่ที่ 2	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านโนนห้อง) บ้านโนนห้อง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนห้อง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	198,000	
		บริษัทชัยภูมิ ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 262.50 ตารางเมตร และมีปริมาณครุภัณฑ์ไม่ต่ำกว่า 127.50 ตูกาหากก้มเมตร พื้رومเป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ปีay (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทท-2-204)		
6	บ้านโนนห้อง หมู่ที่ 2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าโรงเรียนยาสีน) บ้านโนนห้อง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนห้อง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	498,000	
		บริษัทชัยภูมิ ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร ให้ทางสุกรรังสานามสกาวพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร และมีปริมาณครุภัณฑ์ไม่ต่ำกว่า 127.50 ตูกาหากก้มเมตร พื้รวมเป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ปีay (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทท-2-204)		
7	บ้านโนนห้อง หมู่ที่ 2	โครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงทางเดินบ้านโนนห้อง บ้านโนนห้อง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนห้อง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	90,000	
		บริษัทชัยภูมิ ขนาดกว้าง 7.60 เมตร สูงเฉลี่ย 5.50 เมตร (ตามแบบฉบับต.โนนห้องพาณ)		
8	บ้านนาเมือง หมู่ที่ 3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนาเมืองไปบ้านซับบะพระไวย) บ้านนาเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนห้อง อำเภอเมืองชัยภูมิ	164,000	
		จังหวัดชัยภูมิ บริษัทชัยภูมิ ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร ให้ทางสุกรรังสานามสกาวพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร และมีปริมาณครุภัณฑ์ไม่ต่ำกว่า 45 ตูกาหากก้มเมตร พื้รวมเป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ปีay (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทท-2-203)		
			950,000	

### รายงานผลการจ่ายยาตามสั่งประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อหน่วยบัญชี	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
9	บ้านนาเมือง หมู่ที่ 3	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำค่าองกรณ์การรักษาพยาบาลในบ้านพักผู้ป่วยในพื้นที่บ้านนาเมือง จำนวน 4 บ่อ (จากหนี้ศูนย์การเรียนรู้ฯ 360,000)	360,000	
	บ้านนาเมือง หมู่ที่ 3	หลังบ้านนายสุกิน สุวรรณพิมล) บ้านนาเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลโพเนห์หนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ		
	บ้านนาเมือง หมู่ที่ 3	บ้านนาเมือง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร สูงเฉลี่ย 0.25 - 0.50 เมตร ยาว 186 เมตร พร้อมป补贴ผู้คนที่ดิน จำนวน 4 บ่อ หรือมีปริมาณคราดอนกรีตไม่น้อยกว่า 33.50 ลูกบา葵เมตร พื้นที่ใช้ประโยชน์คงที่ 1 ปี (ตามแบบมาตรฐานทางสานารบุรุษกรากอร่องส่วนท้องถิ่น ร่างระบายน้ำ ค.ส.ร. ย่านชุมชน แบบเลขที่ ทท.-5-301) และ (ตามแบบ อบต.โภนทองกำหนด)	492,000	
10	บ้านนาเมือง หมู่ที่ 3	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวคอนกรีต (สายจากสถานแยกถนนอ่อนนวยไปสู่ศูนย์แดง)	492,000	
	บ้านนาเมือง หมู่ที่ 3	บ้านนาเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลโพเนห์หนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ		
	บ้านนาเมือง หมู่ที่ 3	ขนาดผิวรถจักร กว้าง 5 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,125 ตารางเมตร พื้นที่ใช้ประโยชน์คงที่ 1 ปี (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานสิริเมืองอ่อนนวย ค่อนกรีต แบบเลขที่ ทท-7-201)		
11	บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายป่าต่า) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 4 ตำบลโพเนห์หนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 248,000	248,000	
	บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 4	ขนาดผิวรถจักร กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ให้ทางดูกาวร่องทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร และมีปริมาณคราดอนกรีตไม่น้อยกว่า 67.50 ลูกบา葵เมตร พร้อมป้ายประชาลั่นพันธุ์โครงการ จำนวน 1 ปี (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทท-2-204)		
12	บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายพัฒนา ช่างที่ 2) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 4 ตำบลโพเนห์หนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ 389,000	389,000	
	บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 4	จังหวัดชัยภูมิ		
	บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 4	ขนาดผิวรถจักร กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร ให้ทางดูกาวร่องทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร และมีปริมาณคราดอนกรีตไม่น้อยกว่า 108 ลูกบา葵เมตร พร้อมป้ายประชาลั่นพันธุ์โครงการ จำนวน 1 ปี (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทท-2-204)		
			1,489,000	

### รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเพิ่มสำหรับประจำเดือน มกราคม 2566

ลำดับที่	ชื่อที่อยู่บ้าน/ที่อยู่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
13	บ้านหนองผ้ารังกา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผู้ช่วยและสหทัศน์ก่อสร้าง (สายจากสี่แยกหนองผ้ารังกา ถึง หน้าร้านซ้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า)	481,000	
หมู่ที่ 4	บ้านหนองผ้ารังกา หมู่ที่ 4 ตำบลโพนหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ			
	บริษัทผู้จัดสร้าง ขนาดผู้จัดสร้าง กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาลัมพ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์ประกอบของส่วนท้องถิ่นตามที่ได้มอบให้แต่ละหมู่)			
	ค่าออกแบบที่ 7-201)			
14	บ้านสร้างแล้ว หมู่ที่ 5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบบ้าน ช่วงที่ 3) บ้านสร้างแล้ว หมู่ที่ 5 ตำบลโพนหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 497,000		
	บริษัทผู้จัดสร้าง ขนาดผู้จัดสร้าง กว้าง 5 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร ให้ทางสูงร่องช่อง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร แต่มีปริมาณครองน้ำเริ่มต้นต่ำกว่า 133.50 ถูกบากลมตร พื้นที่บ้านที่ต้องดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทท-2-203)			
15	บ้านซับพระໄวย หมู่ที่ 6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านซับพระໄวยไปบ้านซับเมือง) บ้านซับพระໄวย หมู่ที่ 6 ตำบลโพนหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 497,000		
	บริษัทผู้จัดสร้าง ขนาดผู้จัดสร้าง กว้าง 5 เมตร ยาว 178 เมตร ให้ทางสูงร่องช่อง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร แต่มีปริมาณครองน้ำเริ่มต้นต่ำกว่า 133.50 ถูกบากลมตร พื้นที่บ้านที่ต้องดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทท-2-203)			
16	บ้านซับพระໄวย หมู่ที่ 6	โครงการปรับปรุงถนนดิน (สายนาที่พัง - นานาที่พัง ไฟโรคส์) บ้านซับพระໄวย หมู่ที่ 6 ตำบลโพนหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 100,000		
	บริษัทผู้จัดสร้าง โดยทำการยกกระชับพื้นดิน ขนาดกว้าง 5 เมตร ลึก 0.50 เมตร หีบห่อมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร พื้นที่บ้านที่ต้องดำเนินการ จำนวน 0.10 เมตร (ตามแบบองค์กรบริหารส่วนตำบลโพนหนองกำหนด)			1,575,000

### รายละเอียดโครงการจ่ายขาดทุนสะสมปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	ชื่อหน่วยบ้าน/หมู่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
17	บ้านซับพระไวย์ หมู่ที่ 6	โครงการปรับปรุงถนนติดน้ำกรัง (สานฐานน้ำรัชปชา วราภูมิภูญ)	88,000	
		บริษัทงาน โดยทำการติดตั้งถังกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณดินถังกรังไม่น้อยกว่า 400 ถูกบากก่ำเมตร พื้นรองปูรับเทลี่ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองทำหมุด)		
18	บ้านซับพระไวย์ หมู่ที่ 6	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณทางเข้าบ่อของ) บ้านซับพระไวย์ หมู่ที่ 6 ตำบลโพหนองหอง อําเภอด่อนชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	281,000	
		บริษัทงาน โดยทำการถอนดิน ขนาดกว้างต้นหน้า 54 เมตร ต้นซ้าย 70 เมตร ต้นขวา 70 เมตร ต้านหลัง 36 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีพื้นที่ต้านน้ำไม่น้อยกว่า 3,311.27 ตารางเมตร และมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 4,967 ถูกบากก่ำเมตร พื้นรองปูรับเทลี่ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองทำหมุด)		
19	บ้านซับพระไวย์ หมู่ที่ 6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนา盆地วัสดุ สองวนตักตี้ ช่างที่ 2) บ้านซับพระไวย์ หมู่ที่ 6 ตำบลโพหนองหอง อําเภอด่อนชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	162,000	
		บริษัทงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 67 เมตร พื้นรองหูชา 2 ชั้นก้าง 4 เมตร ยา 4 เมตร ໄให้ท่าทาง ถูกบากก่ำลง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 284 ตารางเมตร และมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 42.60 ถูกบากก่ำเมตร พื้นรองป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานทางสำนักกรุงเทพมหานครอย่างส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทํา-2-203)		
20	บ้านโนนน่วง หมู่ที่ 7	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดเสิร์ฟเหล็ก พื้นรองระบบบำบัดเสิร์ฟเหล็ก ให้ดินชนิดปูผึ้นน้ำลอกให้ดิน จำนวน 3 บ่อ (สายจากบ้านนาวงศ์ศิริทอง แตงชัยภูมิ ถึงสีแยกบ้านนาวงศ์ศิริพิมลลักษย) บ้านโนนน่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพหนองหอง อําเภอด่อนชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ บริษัทงาน วางระบบทรายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร สีก่อมลีบ 0.25 - 0.50 เมตร ยาว 116 เมตร พื้นรองปูผื้นน้ำลอกให้ดิน จำนวน 3 บ่อ หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 20.66 ถูกบากก่ำเมตร พื้นรองป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่างกฎฯ ท.ส.ล. ย่านชุมชน แบบเบล็อกที่ หล.-5-301) และ (ตามแบบ อบจ.โภนทองคำ)	238,000	
			769,000	

## รายละเอียดโครงการจ่ายขนาดเงินสะสมปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	ชื่อบ้านหลัง	คู่อุปกรณ์การ	งบประมาณ	หมายเหตุ
21	บ้านโนนแม่ว หมู่ที่ 7	โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอกองรีตเติร์เมเนลสิก พร้อมระบบปรับน้ำให้ต้นชนิดป้อนน้ำลงใต้ดิน จำนวน 3 บ่อ (สายยางก้านน้ำไซเบอร์เรซิ่ฟ พีวีซี ถึง บ้านนาหยุดไฟต์ พิกัด) บ้านโนนแม่ว หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 274,000		
		บริษัทงาน ระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร สีกากีเหลี่ยม 0.25 - 0.50 เมตร ยาว 135 เมตร พร้อมบ่อผึ้นน้ำถังไฟต์ดิน จำนวน 3 บ่อ หรือมีปริมาณมาตรฐานก็ตามน้อยกว่า 24.05 ถูกaba กัมมาร์ พร้อมบ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1ปี (ตามแบบ มาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงยุติธรรม ศ.ส.ล. ย่านชุมชน แบบเลขที่ ทด.-5-301) และ (ตามแบบ อบต.โภนทองกำหนด)		
22	บ้านโนนแม่ว หมู่ที่ 7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเติร์เมเนลสิก (สายบ้านโนนแม่ว ไปปลายทาง ซุ่งที่ 3) บ้านโนนแม่ว หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อําเภอเมืองชัยภูมิ 490,000		
		จังหวัดชัยภูมิ		
		บริษัทงาน ขนาดผิวน้ำจารจาร กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร ໄใช่ทางถูกรั้งทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร และมีปริมาณมาตรฐานก็ตามมากกว่า 138 ถูกaba กัมมาร์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1ปี (ตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทด-2-204)		
23	บ้านโนนแม่ว หมู่ที่ 7	โครงการปรับปรุงถนนเดิน (บริเวณคลองบางหา) บ้านโนนแม่ว หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 94,000		
		บริษัทงาน โดยทำการยกรองพื้นดิน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 430 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร พร้อมลงถูกวัสดุ หนา 0.10 เมตร (ตามแบบองค์กรบริหารส่วนตำบลโพนทองกำหนด)		
24	บ้านโนนแม่ว หมู่ที่ 7	โครงการก่อสร้างทางป้ายคอนกรีตเติร์เมเนลสิก (บริเวณนาทอยกุน พังษ์ราครี) บ้านโนนแม่ว หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 167,000		
		บริษัทงาน ขนาดผิวน้ำจารจารกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 7.20 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1ปี (ตามแบบ อบต.โพนทองกำหนด)		
			1,025,000	

## รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะพัดประจำเดือน มกราคม 2565

รายการ	ชื่อหน่วยงานที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
25	บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 7	โครงการก่อสร้างระบบนาคานรัน้ำให้ดินแบบบ่อบ่อผ่านบ่อบ่อผ่านน้ำลงใต้ดิน บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ	141,000	
26	บ้านชุมเมือง หมู่ที่ 8	บริษัทฯ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 163.20 ตารางเมตร พื้นที่ที่ต้องการ จำนวน 1 ปี (ตามแบบคำขอของผู้ที่ดำเนินการ) โครงการก่อสร้างห้องประชุม(ศาลาอาอนกประยะงค์) บริเวณศาลาสถานบ้านบ้านชุมเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ	500,000	
27	บ้านชุมเมือง หมู่ที่ 8	บริษัทฯ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร พื้นที่ที่ดำเนินการในบ้านเดียว จำนวน 1 ปี (ตามแบบคำขอของผู้ที่ดำเนินการ) โครงการปรับปรุงถนนตัน (สายจากบ้านนาและส่งจันทร์ ซึ่งเป็นเส้นทางสู่วัด นานาจิตรา รุ่นแก้ว) บ้านชุมเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ	176,000	
28	บ้านหนองหญ้ารักษา หมู่ที่ 9	บริษัทฯ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5 เมตร ยาว 580 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือเม็ดที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,900 ตารางเมตร พื้นที่ที่ต้องการ จำนวน 1 ปี (ตามแบบคำขอของผู้ที่ดำเนินการ) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนาสายสุรุษ ซึ่งติดกับบ้านหนองหญ้ารักษา หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ)	92,000	
		(ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทท-2-204)	909,000	

### รายละเอียดโครงการจ่ายขาดทุนสะสมปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน/หมู่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
29	บ้านหนองหลัวรังกา หมู่ที่ 9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนานาจุ่นรี สายสี ช่วงที่ 2) บ้านหนองหลัวรังกา หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง	401,000	
	อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	บริษัทฯ ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 240 เมตร ให้ทางศูนย์กลางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร และมีปริมาณครคอมภารไม่น่ำกว่า 108 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเปายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1ปีย (ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทท-2-204)		
30	บ้านหนองหลัวรังกา หมู่ที่ 9	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวถนนห้องโถงที่ค่อนกriet (สายหมู่บ้านหนองบัว ถึง สามแยกช้างบ้านหนองสมร เพล่าประทاد บ้านหนองหลัวรังกา หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	328,000	
	อำเภอเมือง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น่ำกว่า 750 ตารางเมตร พร้อมเปายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ปีย (ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทท-7-201)			
31	บ้านหนองหลัวรังกา หมู่ที่ 9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหมู่บ้านนาคำด่อง ตั้งโพนทอง) บ้านหนองหลัวรังกา หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	304,000	
	อำเภอเมือง ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 160 เมตร ให้ทางศูนย์กลางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร และมีปริมาณครคอมภารไม่น่ำกว่า 84 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเปายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ปีย (ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทท-2-204)			
32	บ้านหนองหลัวรังกา หมู่ที่ 10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนานาจุ่นรี สายสี ช่วงที่ 4) บ้านหนองหลัวรังกา หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ บริษัทฯ ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 178 เมตร ให้ทางศูนย์กลาง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น่ำกว่า 890 ตารางเมตร และมีปริมาณครคอมภารไม่น่ำกว่า 133.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเปายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ปีย (ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทท-2-203)	497,000	
				1,530,000

รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นงวดประจำปี 2565

### รายงานเบิกโครงการสร้างศาลาเฝ้าแม่น้ำปีบประมาณ 2565

ชื่อชุมชน/หมู่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
37 บ้านนาเมือง หมู่ที่ 11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลากาหนอนใหญ่ ช่วงโรงศูนย์actic) บ้านนาเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองเชียงใหม่	497,000	
	จังหวัดเชียงใหม่		
	บริษัทงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร ให้ทางสู่รั้งลงทางสู่ทางเดินที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร และมีปริมาณคร่อนกึ่งไม่ต่ำกว่า 133.50 คูก้ากเมตร พร้อมเป้าประชาสีมันพันธ์โครงการจำนวน 1 ปี (ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ พ-2-203)		
38 บ้านนาเมือง หมู่ที่ 11	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมตัวเรือหักตอนนี้รีต (สายหนองปลาน ช่วงที่ 2) บ้านนาเมือง หมู่ที่ 11	499,000	
	จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่		
	บริษัทงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 228 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร พร้อมเป้าประชาสีมันพันธ์โครงการจำนวน 1 ปี (ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ พ-7-201)		
39 บ้านนาเมือง หมู่ที่ 11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนาอ่อนนาวย จวงเงิน ช่วงที่ 3) บ้านนาเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองเชียงใหม่	309,000	
	จังหวัดเชียงใหม่		
	บริษัทงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร ให้ทางสู่รั้งลงทางสู่ทางเดินที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 570 ตารางเมตร และมีปริมาณคร่อนกึ่งไม่ต่ำกว่า 85.50 คูก้ากเมตร พร้อมเป้าประชาสีมันพันธ์โครงการจำนวน 1 ปี (ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ พ-2-204)		
40 บ้านนาเมือง หมู่ที่ 11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไปบ้านกลางประจวบ คำครี) บ้านนาเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	388,000	
	บริษัทงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ให้ทางสู่รั้งลงทางสู่ทางเดินที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร และมีปริมาณคร่อนกึ่งไม่ต่ำกว่า 108 คูก้ากเมตร พร้อมเป้าประชาสีมันพันธ์โครงการจำนวน 1 ปี (ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ พ-2-204)		
			1,693,000

**รายละเอียดโครงการจ่ายขาดทุนสะสมเป็นประจำปี 2565**

รายการบันทึก	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
4.1 บ้านนาพัง หลังที่ 11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนองซ่างตาม ช่วงที่ 2) บ้านนาพัง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองเชียงใหม่	223,000	
4.2 บ้านโพนทอง หลังที่ 12	<p>จังหวัดเชียงใหม่ บริษัทบ้าน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ให้ทางถูกรั้งลงตามสภาพที่มี หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร และมีปริมาณครอกอนกรีตไม่น้ำกว่า 60 ถูกบากแมต พร้อมเป็นประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ปี (ตามแบบมาตรฐานทางสีหัวรับรองค่าประกอบส่วนห้องถัง แบบเลขที่ หท-2-204)</p> <p>ก่อสร้างระบบภายในโครงสร้าง พร้อมระบบบูรณาการสำหรับผู้คนได้ดี คืนน้ำฝนให้คืน จำนวน 3 บ่อ ชั้นที่ 1 (จ้างสถาปนิกออกแบบห้องน้ำห้องน้ำ ถึง หน้าบ้านครัวซึ่น) ชั้นที่ 2 (หอยหัวห้องน้ำเกี่ยวศักดิ์ ผ้าเช็ดภูมิ) บ้านโพนทอง หมู่ที่ 12 ตำบลโพนทอง ออำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ บริษัทบ้าน ชั้นที่ 1 วางระเบียง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร สีกันลื่ย 0.25 - 0.50 เมตร ยาว 116 เมตร พร้อมบ่อผึ้นน้ำใส่ลงใต้ดิน จำนวน 3 บ่อ ชั้นที่ 2 วางระเบียง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร สีกันลื่ย 0.25 - 0.50 เมตร ยาว 33 เมตร ชั้นที่ 3 วางระเบียง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลักษณะ 0.25 - 0.50 เมตร ยาว 79 เมตร หรือมีปริมาณครอกอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 40.61 ถูกบากแมต พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ มาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วางระเบียง ศ.ส.ล. ย่านชนบท แบบเลขที่ หท.-5-301) และ แบบ อบต.โพนทองกำหนด</p> <p>โครงการจัดซื้อวัสดุทั้งหมด หินยื่อยเบอร์ 1 เที่ยวยื่อยเบอร์ 2 เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ภายใต้แบบสถาปัตยกรรม บริษัทบ้าน โดยทำการจัดซื้อหินศักดิ์ จำนวน 460 ถูกบากแมต หินยื่อยเบอร์ 1 จำนวน 100 ถูกบากแมต หินยื่อยเบอร์ 2 จำนวน 100 ถูกบากแมต</p>	400,000	1,097,000
4.3 ภายนอกบ้านโพนทอง	โครงการจัดซื้อวัสดุทั้งหมด หินยื่อยเบอร์ 1 เที่ยวยื่อยเบอร์ 2 เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ภายใต้แบบสถาปัตยกรรม บริษัทบ้าน โดยทำการจัดซื้อหินศักดิ์ จำนวน 460 ถูกบากแมต หินยื่อยเบอร์ 1 จำนวน 100 ถูกบากแมต หินยื่อยเบอร์ 2 จำนวน 100 ถูกบากแมต		13,629,000